

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTO MINISTERIO SANIDAD PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

- PUNTOS CONFLICTIVOS
- ACTITUD ANTE TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE

CONSELLERIA SANIDAD: CRITERIOS DE ACTUACIÓN CON LOS
PROFESIONALES EN CASO DE EXPOSICIONES CON RIESGO EN EL
ÁMBITO SANITARIO. Versión 2.

En **valencià** a continuació del text en castellano

Estimad@s amig@s: El ministerio de Sanidad y Trabajo, tras las críticas recibidas por los procedimientos publicados en 15 y el 31 de marzo en relación con la actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, ha publicado un nuevo procedimiento el 8 de abril, donde, de forma incomprensible, persiste en las premisas mantenidas en el procedimiento del 31 de marzo para el personal sanitario y sociosanitario.

El SIMAP-PAS fue de las primeras asociaciones y sindicatos que se opuso a estas rutas de actuación que indicaba del ministerio de Sanidad, en base a una exhaustiva revisión de bibliográfica científica existente al respecto, tanto en relación con los contactos asintomáticos estrechos sin EPI adecuada, como en las altas tras 7 días en los casos pauci-sintomáticos sin realizar prueba que apoye una baja viremia y, por tanto, contagiosidad.

En los procedimientos del ministerio de Sanidad sobre el manejo de contactos ha existido una diferencia importante respecto a las indicaciones generales en los trabajadores en general y las específicas para el personal de los centros sanitarios y sociosanitarios.

Para el personal sanitario, la actitud ministerial es menos restrictiva, priorizando no perder personal (para que siga activo en su puesto de trabajo) sobre el riesgo de transmisión de la infección que pueda suponer a los pacientes, a compañeros y a familiares.

Como ejemplo, así se indica la actuación de los asintomáticos en la población general en el procedimiento vigente en el estudio y manejo de contactos es el del 31 de marzo:

A las personas consideradas como contactos estrechos de casos posibles, probables o confirmados se retirará de la actividad laboral y realizarán **cuarentena domiciliaria durante 14 días** con vigilancia activa de los síntomas. Se valorará la **realización a los 7 días de una prueba de laboratorio. En caso de que la prueba sea negativa podrá reincorporarse a la actividad profesional.**

Sin embargo, para los trabajadores de servicios esenciales y de los servicios sanitarios y sociosanitarios, el procedimiento del 8 de abril,

NO RECTIFICA EL PROCEDIMIENTO DE PRL DE SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS.

La novedad es la incorporación del procedimiento de prevención de riesgos laborales críticos de los operadores de servicios esenciales, exceptuado el sector sanitario y sociosanitario.

PUNTOS CONFLICTIVOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL MINISTERIO EN LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE 8 DE ABRIL SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

a.- CONTACTOS ASINTOMÁTICOS EN PERSONAL SANITARIO Y SOCIO SANITARIO.

b.- SINTOMÁTICOS EN PERSONAL SANITARIO Y SOCIO SANITARIO

c.- CONTACTOS ASINTOMÁTICOS EN PERSONAL DE SERVICIOS ESENCIALES, EXCEPTUADO EL SECTOR SANITARIO Y SOCIO SANITARIO

d.- PERSONAL SINTOMÁTICOS DE SERVICIOS ESENCIALES, EXCEPTUADO EL SECTOR SANITARIO Y SOCIO SANITARIO.

a.- CONTACTOS ASINTOMÁTICOS EN PERSONAL SANITARIO Y SOCIO SANITARIO.

En el personal sanitario y sociosanitario sigue vigente, tal como indica el procedimiento del 8 de abril, el procedimiento de 31 de marzo:

https://www.mschs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf

Continúa, por tanto, el punto más polémico: contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 sin EPI de bajo riesgo (no realización de técnicas como aerosoles, etc.) se continuará con la actividad asistencial normal y vigilancia pasiva de los síntomas.

Se sigue no recomendando, de forma general, también en el personal de centros sanitarios y sociosanitarios **la realización de las pruebas** a no ser que presenten síntomas.

En el envío realizada el 3 de abril ya manifestamos los argumentos de porqué esta práctica resulta peligrosa e injustificada, por la probada transmisión de la infección en los casos asintomáticos.

b.- SINTOMÁTICOS EN PERSONAL SANITARIO Y SOCIO SANITARIO

El punto polémico se encontraba cuando no se realiza una prueba de diagnóstico microbiológico:

“el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo transcurridos 7 días desde el inicio de síntomas en ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos en los últimos 3 días y siempre que se haya resuelto la clínica respiratoria. Se incorporará a su actividad con mascarilla quirúrgica hasta

completar 14 días desde el inicio de síntomas, evitando durante este tiempo el contacto con pacientes inmunodeprimidos”.

Los argumentos en los que SIMAP-PAS se basó en manifestar el desacuerdo con este procedimiento los expresamos en el envío realizado en fecha 6 de abril enlace en la web de SIMAP-PAS:

https://simap-pas.es/documentos/no_aceptable_alta.pdf

c.- CONTACTOS ASINTOMÁTICOS EN PERSONAL DE SERVICIOS ESENCIALES, EXCEPTUADO EL SECTOR SANITARIO Y SOCIOSANITARIO

En el caso de contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19, e **retirá a la persona trabajadora de la actividad laboral y realizará cuarentena domiciliaria durante 14 días** con vigilancia activa de los síntomas. **Se valorará la realización a los 7 días de una prueba de laboratorio.** En caso de que la **prueba sea negativa podrá reincorporarse a la actividad profesional.**

La rectificación que se pedía para el personal sanitario y sociosanitarios se aplica a los servicios esenciales y se sigue excluyendo al sector sanitario.

d.- PERSONAL SINTOMÁTICO DE SERVICIOS ESENCIALES, EXCEPTUADO EL SECTOR SANITARIO Y SOCIOSANITARIO.

No se plantea la posibilidad de no realizar la prueba microbiológica al personal de servicios esenciales sintomático antes de reincorporarse al trabajo, cosa que sí existe en el procedimiento que a fecha de 8 de abril da por correcto el Ministerio de Sanidad para los trabajadores de los centros sanitarios y sociosanitarios.

CONCLUSIÓN

Este nuevo procedimiento de prevención de riesgos laborales de 8 de abril no cambia nada respecto al personal de los centros sanitarios y sociosanitarios,

por lo que RESULTA INACEPTABLE, y a no ser que sea un error material fruto de la presión, ya que en estos procedimientos se utiliza mucho el corta y pega, o va a tener que dar muchas explicaciones antes publicar una nueva rectificación.

TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE

El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación con la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de **especial sensibilidad** de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora.

Con la evidencia científica disponible a fecha 8 de abril de 2020, el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con:

Diabetes
Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión
Enfermedad pulmonar crónica
Inmunodeficiencia
Cáncer en fase de tratamiento activo
Embarazo
Mayores de 60 años

Para calificar a una persona como especialmente sensible para SARS-CoV-2, debe aplicarse lo indicado en el primer párrafo. Esa evaluación es la única actividad técnica que podrá servir de base para tomar las decisiones técnico-preventivas adaptadas a cada caso.

En el **Anexo IV** se ofrece una Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario y sociosanitario, y en el **Anexo V** la Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios.

Se divide a las áreas de exposición laboral en **cuatro zonas de riesgo**:

NR1: Similar a riesgo comunitario
NR2: zonas COVID, sin actuación directa sobre paciente
NR3: zonas COVID con asistencia o intervención directa a pacientes
NR4: maniobras generadoras de aerosoles

Y existen **4 situaciones** tras el resultado de combinar la zona de actividad de riesgo con las **características del trabajador**, según enfermedades previas (en dos categorías, con/sin patología controlada), edad y embarazo.

1	No precisa ni adaptación ni cambio de puesto,
2	Continuar actividad laboral, con EPIs. No aerosoles.
3	Continuar actividad laboral en zona NO COVID.
4	Precisa cambio de puesto de trabajo y, de no ser posible, tramitar IT como Trabajador Especialmente Sensible o PREL.

ANEXO IV: GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN EL ÁMBITO SANITARIO Y SOCIOANITARIO

Grupos vulnerables	Patología controlada				Patología descompensada				Comorbilidad ≥ 2 aspectos			
	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4
Exposición laboral												
Enfermedad cardiovascular/HTA	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Diabetes	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Enfermedad pulmonar crónica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Inmunodeficiencia	1	3	3	3	1	4	4	4	1	4	4	4
Cáncer en Tto. activo	1	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4
Mayores de 60 años	Sin patología				Patología controlada				Patología descompensada			
	1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4

Embarazo	Sin complicaciones ni comorbilidades				Con complicaciones o comorbilidades				
	1	3	3	3	1	4	4	4	

NR1 (Nivel de riesgo 1): Similar a riesgo comunitario. Tareas en áreas no COVID, tanto asistenciales como de soporte estratégico.

NR2 (Nivel de riesgo 2): Entrada en zonas COVID tareas con pacientes posibles, probables o confirmados, manteniendo la distancia de seguridad y **sin actuación directa sobre paciente**, por ejemplo, reparto de comida, limpieza, traslado de pacientes, etc.

NR3 (Nivel de riesgo 3): Entrada en zonas COVID con **asistencia directa a pacientes o intervención directa** con casos posibles probables o confirmados, con EPI adecuado y sin mantener la distancia de seguridad, incluida la movilización de pacientes y aseo.

NR4 (Nivel de riesgo 4): Profesionales, sanitarios o no sanitarios, que deben realizar **maniobras generadoras de aerosoles** (RCP, intubación, extubación, etc.).

1	No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.
2	Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a pacientes posibles, probables o confirmados por COVID 19, con EPIs adecuados. No puede realizar maniobras generadoras de aerosoles.
3	Continuar actividad laboral en zona NO COVID.
4	Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar IT como Trabajador Especialmente Sensible o PREL.

IT: incapacidad temporal. PREL: prestación riesgo embarazo lactancia.

ANEXO V: GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN ÁMBITOS NO SANITARIOS O SOCIOSANITARIOS

Grupos vulnerables	Patología controlada				Patología descompensada				Comorbilidad ≥ 2 aspectos			
	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4
Exposición laboral												
Enfermedad cardiovascular/HTA	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Diabetes	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Enfermedad pulmonar crónica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Inmunodeficiencia	1	3	3	3	1	4	4	4	1	4	4	4
Cáncer en tratamiento activo	1	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4
Mayores de 60 años	Sin patología				Patología controlada				Patología descompensada			
	1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4
Embarazo	Sin complicaciones ni comorbilidades				Con complicaciones o comorbilidades							
	1	3	3	3	1	4	4	4				

NR1 (Nivel de riesgo 1): Similar a riesgo comunitario, trabajo sin contacto con personas sintomáticas.

NR2 (Nivel de riesgo 2): Trabajo con posibilidad de contacto con personas sintomáticas, manteniendo la distancia de seguridad y sin actuación directa sobre ellas.

NR3 (Nivel de riesgo 3): Asistencia o intervención directa sobre personas sintomáticas, con EPI adecuado y sin mantener la distancia de seguridad.

NR4 (Nivel de riesgo 4): Profesionales no sanitarios que deben realizar maniobras generadoras de aerosoles, como por ejemplo RCP.

1	No precisa ni adaptación ni cambio de puesto, permanece en su actividad laboral habitual.
2	Continuar actividad laboral. Puede realizar tareas con exposición a personas sintomáticas con EPIs adecuados.
3	Puede continuar actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas. Si imposibilidad, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.
4	Precisa Cambio de Puesto de Trabajo y, de no ser posible, tramitar PREL o IT como Trabajador Especialmente Sensible.

IT: incapacidad temporal. PREL: prestación riesgo embarazo lactancia.



CRITERIOS DE ACTUACIÓN CON LOS PROFESIONALES EN CASO DE EXPOSICIONES CON RIESGO EN EL ÁMBITO SANITARIO. Versión 2.

(Conselleria de Sanidad, actualizado a 6 de abril de 2020)

La Conselleria de Sanidad ha remitido hoy, 9 de abril un procedimiento de PRL para el personal sanitario que aun basándose en su mayor parte en el procedimiento del Ministerio de Sanidad para la PRL en relación con la Covid-19 para el personal sanitario, **rectifica el procedimiento para la reincorporación al trabajo de los casos sintomáticos**, tal como SIMAP-PAS ha venido denunciando.

Así lo que contempla en procedimiento de la Conselleria de Sanidad para el manejo de casos en el ámbito sanitario es:

- El personal identificado como caso deberá retirarse de la actividad laboral y permanecer aislado en su domicilio. Será introducido en SIA mediante el formulario de casos, y se procederá a la gestión de la IT correspondiente.
- La estrategia que se utilizará para el alta del caso será la siguiente: se realizará una PCR transcurridos 7 días desde el inicio de síntomas y siempre que haya ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos y mejoría clínica respiratoria en los últimos 3 días.
 - Si la **PCR es negativa** el trabajador se incorporará a su actividad asistencial con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que haya habido una resolución completa de la clínica respiratoria, evitando durante este tiempo el contacto con pacientes inmunodeprimidos
 - Si la **PCR es positiva**, deberá completar el aislamiento hasta cumplir 14 días y repetir PCR al finalizar el aislamiento. Si esta segunda PCR es negativa se incorporará a su actividad y si es positiva, se repetirá la prueba a las 72 horas.

Sin embargo, sigue considerando que los **contactos estrechos sin EPI, que se consideren de bajo riesgo por no haber sido mientras se realiza una técnica que genere aerosoles, deberán continuar con su actividad asistencial y vigilancia de la aparición de síntomas.** Recomendación que con los conocimientos actuales sobre la transmisión de la infección en los pacientes asintomáticos nos parece **inaceptable.**

PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE Y PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD

El procedimiento de la Conselleria también indica que la valoración del personal especialmente sensible será realizada por el personal sanitario de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales, de conformidad con el Procedimiento de vigilancia de la salud individual (COD UCE-VS-02) y de acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a exposición al SARS-COV2, de 30 de marzo.

La existencia de un criterio de vulnerabilidad no es suficiente para clasificar a una persona como especialmente sensible. Debe realizarse una valoración individual en base al estado de salud de la persona y las condiciones de trabajo.

En este caso, SIMAP-PAS vigilará que se siguen los nuevos criterios del ministerio y las pautas de los anexos IV y V, y que las actuaciones se hagan correctamente. En caso contrario, presentará las reclamaciones pertinentes para que se cumpla la protección de los profesionales, objetivo muy importante dada las características del COVID19 y la exposición del personal sanitario.


En relación con la **protección de la maternidad**, se seguirán las Instrucciones de la Directora General de Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo de 2020.

Versió en valencià



www.simap-pas.es

09 d'abril de 20 20



ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ PROCEDIMENT MINISTERI SANITAT PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

- PUNTS CONFLICTIVOS
- ACTITUD DAVANT TREBALLADOR ESPECIALMENT SENSIBLE

CONSELLERIA SANITAT: CRITERIS D'ACTUACIÓ AMB ELS
PROFESSIONALS EN CAS D'EXPOSICIONS AMB RISC EN L'ÀMBIT
SANITARI. Versió 2.

Estimats/ades amics/gues: El ministeri de Sanitat i Treball, després de les crítiques rebudes pels procediments publicats en 15 i el 31 de març en relació amb l'actuació dels serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2, ha publicat un nou procediment el 8 d'abril, on, de manera incomprensible, persisteix en les premisses mantingudes en el procediment del 31 de març per al personal sanitari i sociosanitari.

El SIMAP-PAS va ser de les primeres associacions i sindicats que es va oposar a esta s rutes d'actuació que indicava del Ministeri de Sanitat, sobre la base d'una exhaustiva revisió de bibliogràfica científica existent sobre aquest tema, tant en relació amb els contactes asimptomàtics estrets sense EPI adequada, com en les altes després de 7 dies en els casos pauci-simptomàtics sense realitzar prova que done suport a una baixa viremia i, per tant, contagiositat.

En els procediments del Ministeri de Sanitat sobre el maneig de contactes ha existit una diferència important respecte a les indicacions generals en els treballadors en general i les específiques per al personal dels centres sanitaris i sociosanitaris.

Per al personal sanitari, l'actitud ministerial és menys restrictiva, prioritzant no perdre personal (per a que segueisca actiu en el seu lloc de treball) sobre el risc de transmissió de la infecció que puga suposar als pacients, a companys i a familiars.

Com a exemple, així s'indica l'actuació dels asimptomàtics en la població general en el procediment vigent en l'estudi i maneig de contactes és el del 31 de març:

A les persones considerades com a contactes estrets de casos possibles, probables o confirmats es retirarà de l'activitat laboral i realitzaran **quarantena domiciliària durant 14 dies** amb vigilància activa dels símptomes. Es valorarà la **realització als 7 dies d'una prova de laboratori. En cas que la prova siga negativa podrà reincorporar-se a l'activitat professional.**

No obstant això, per als treballadors de serveis essencials i dels serveis sanitaris i sociosanitaris, el procediment del 8 d'abril,

NO RECTIFICA EL PROCEDIMENT DE PRL DE SANITARIS I SOCIOSANITARIS.

La novetat és la incorporació del procediment de prevenció de riscos laborals crítiques dels operadors de serveis essencials, exceptuat el sector sanitari i sociosanitari.

PUNTS CONFLICTIVOS DELS PROCEDIMENTS DEL MINISTERI EN L'ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ DE 8 D'ABRIL SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

- a.-** CONTACTES ASIMPTOMÀTICS EN PERSONAL SANITARI I SOCI SANITARI.
- b.-** SIMPTOMÀTICS EN PERSONAL SANITARI I SOCI SANITARI
- c.-** CONTACTES ASIMPTOMÀTICS EN PERSONAL DE SERVEIS ESSENCIALS, EXCEPTUAT EL SECTOR SANITARI I SOCIOSANITARI
- d.-** PERSONAL SIMPTOMÀTICS DE SERVEIS ESSENCIALS, EXCEPTUAT EL SECTOR SANITARI I SOCIOSANITARI.

a.- CONTACTES ASIMPTOMÀTICS EN PERSONAL SANITARI I SOCI SANITARI.

En el personal sanitari i sociosanitari continua vigent, tal com indica el procediment del 8 d'abril, el procediment de 31 de març:

https://www.mschs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/protocolo_personal_sanitario_covid-19.pdf

Continua, per tant, el punt més polèmic: contacto estret amb cas possible, probable o confirmat de COVID-19 sense EPI de baix risc (no realització de tècniques com a aerosols, etc.) es continuarà amb l'activitat assistencial normal i vigilància passiva dels símptomes.

Es continua no recomanant, de manera general, també en el personal de centres sanitaris i sociosanitaris **la realització de les proves** llevat que presenten símptomes.

En l'enviament realitzada el 3 d'abril ja manifestem els arguments de perquè aquesta pràctica resulta perillosa i injustificada, per la provada transmissió de la infecció en els casos asimptomàtics.

b.- SIMPTOMÀTICS EN PERSONAL SANITARI I SOCI SANITARI

El punt polèmic es trobava quan no es realitza una prova de diagnòstic microbiològic:

“el treballador s'incorporarà al seu lloc de treball transcorreguts 7 dies des de l'inici de símptomes en absència de febre sense necessitat de presa de antitèrmics en els últims 3 dies i sempre que es haja resolt la clínica respiratòria. S'incorporarà a la seua activitat amb màscara quirúrgica fins a completar 14 dies des de l'inici de símptomes, evitant durant aquest temps el contacte amb pacients immunodeprimits”.

Els arguments en els quals SIMAP-PAS es va basar a manifestar el desacord amb aquest procediment els expressem en l'enviament realitzat en data 6 d'abril enllace en la web de SIMAP-PAS:

https://simap-pas.es/documentos/no_aceptable_alta.pdf

c.- CONTACTES ASIMPTOMÀTICS EN PERSONAL DE SERVEIS ESSENCIALS, EXCEPTUAT EL SECTOR SANITARI I SOCIOSANITARI

En el cas de contacte estret amb cas possible, probable o confirmat de COVID-19, e retirarà **a la persona treballadora de l'activitat laboral i realitzarà quarantena domiciliària durant 14 dies** amb vigilància activa dels símptomes. **Es valorarà la realització als 7 dies d'una prova de laboratori.** En cas que la **prova siga negativa podrà reincorporar-se a l'activitat professional.**

La rectificació que es demanava per al personal sanitari i sociosanitaris s'aplica als serveis essencials i es continua exclouent al sector sanitari.

d.- PERSONAL SIMPTOMÀTIC DE SERVEIS ESSENCIALS, EXCEPTUAT EL SECTOR SANITARI I SOCIOSANITARI.

No es planteja la possibilitat de no realitzar la prova microbiològica al personal de serveis essencials simptomàtic abans de reincorporar-se al treball, cosa que sí que existeix en el procediment que a data de 8 d'abril dona per correcte el Ministeri de Sanitat per als treballadors dels centres sanitaris i sociosanitaris.

CONCLUSIÓ

Este nou procediment de prevenció de riscos laborals de 8 d'abril no canvia res respecte al personal dels centres sanitaris i sociosanitaris, per la qual cosa **RESULTA INACCEPTABLE**, i llevat que siga un error material fruit de la pressió, ja que en aquests procediments s'utilitza molt el tala i pega, o haurà de donar moltes explicacions abans publicar una nova rectificació.

TREBALLADOR ESPECIALMENT SENSIBLE

El servei sanitari del SPRL ha d'avaluar la presència de personal treballador especialment sensible en relació amb la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d'especial **sensibilitat** de la persona treballadora i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Per a això, tindrà en compte l'existència o inexistència d'unes condicions que permeten fer el treball sense elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora.

Amb l'evidència científica disponible a data 8 d'abril de 2020, el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per a COVID-19 les persones amb:

Diabetis

Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió
Malaltia pulmonar crònica
Immunodeficiència
Càncer en fase de tractament actiu
Embaràs.
Majors de 60 anys

Per a qualificar a una persona com especialment sensible per a SARS-CoV-2, ha d'aplicar-se l'indicat en el primer paràgraf. Aqueixa avaluació és l'única activitat tècnica que podrà servir de base per a prendre les decisions tècnic-preventives adaptades a cada cas.

En l'**Annex IV** s'ofereix una Guia d'actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en l'àmbit sanitari i sociosanitari, i en l'**Annex V** la Guia d'actuació per a la gestió de la vulnerabilitat i el risc en àmbits no sanitaris o sociosanitaris.

Es divideix a les àrees d'exposició laboral en **quatre zones de risc**:

NR1: Similar a risc comunitari
NR2: zones COVID, sense actuació directa sobre pacient
NR3: zones COVID amb assistència o intervenció directa a pacients
NR4: maniobres generadores d'aerosols

I existeixen **4 situacions** després del resultat de combinar la zona d'activitat de risc amb **les característiques del treballador**, segons malalties prèvies (en dues categories, amb/sense patologia controlada), edat i embaràs.

1	No precisa ni adaptació ni canvi de lloc,
2	Continuar activitat laboral, amb EPIs. No aerosols.
3	Continuar activitat laboral en zona NO COVID.
4	Precisa canvi de lloc de treball i, de no ser possible, tramitar IT com a Treballador Especialment Sensible o PREL.

ANNEX IV: GUIA D'ACTUACIÓ PER A la GESTIÓ DE LA VULNERABILITAT I EL RISC EN L'ÀMBIT SANITARI I SOCIOSANITARI

Grups vulnerables	Patologia controlada				Patologia descompensada				Comorbididad ≥ 2 aspectes			
	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4
Exposició laboral												
Malaltia cardiovascular/HTA	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Diabetis	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Malaltia pulmonar crònica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Immunodeficiència	1	3	3	3	1	4	4	4	1	4	4	4
Càncer en Tto. actiu	1	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4
Majors de 60 anys	Sense patologia				Patologia controlada				Patologia descompensada			
	1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4
Embaràs	Sense complicacions ni comorbididades				Amb complicacions o comorbididades							
	1	3	3	3	1	4	4	4				

NR1 (Nivell de risc 1): Similar a risc comunitari. Tasques en àrees no COVID, tant assistencials com de suport estratègic.

NR2 (Nivell de risc 2): Entrada en zones COVID tasques amb pacients possibles, probables o confirmats, mantenint la distància de seguretat i **sense actuació directa sobre pacient**, per exemple, repartiment de menjar, neteja, trasllat de pacients, etc.

NR3 (Nivell de risc 3): Entrada en zones COVID amb **assistència directa a pacients o intervenció directa** amb casos possibles probables o confirmats, amb EPI adequat i sense mantindre la distància de seguretat, inclosa la mobilització de pacients i condícia.

NR4 (Nivell de risc 4): Professionals, sanitaris o no sanitaris, que han de realitzar **maniobres generadores d'aerosols** (RCP, intubació, extubació, etc.).

1	No precisa ni adaptació ni canvi de lloc, roman en la seua activitat laboral habitual.
2	Continuar activitat laboral. Pot fer tasques amb exposició a pacients possibles, probables o confirmats per COVID 19, amb EPIs adequats. No pot realitzar maniobres generadores d'aerosols.
3	Continuar activitat laboral en zona NO COVID.
4	Precisa Canvi de Lloc de treball i, de no ser possible, tramitar IT com a Treballador Especialment Sensible o PREL.

IT: incapacitat temporal. PREL: prestació risc embaràs/lactància.

ANNEX V: GUIA D'ACTUACIÓ PER A la GESTIÓ DE LA VULNERABILITAT I EL RISC EN ÀMBITS NO SANITARIS O SOCIOSANITARIS

Grups vulnerables	Patologia controlada	Patologia descompensada	Comorbididad ≥ 2 aspectes
-------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------

Exposició laboral	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4	NR1	NR2	NR3	NR4
Malaltia cardiovascular/HT A	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Diabetis	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Malaltia pulmonar crònica	1	1	2	2	1	3	3	3	1	3	3	3
Immunodeficiència	1	3	3	3	1	4	4	4	1	4	4	4
Càncer en tractament actiu	1	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	4
Majors de 60 anys	Sense patologia				Patologia controlada				Patologia descompensada			
	1	1	2	2	1	3	3	3	1	4	4	4
Embaràs	Sense complicacions ni comorbididades				Amb complicacions o comorbididades							
	1	3	3	3	1	4	4	4				

NR1 (Nivell de risc 1): Similar a risc comunitari, treball sense contacte amb persones simptomàtiques.

NR2 (Nivell de risc 2): Treball amb possibilitat de contacte amb persones simptomàtiques, mantenint la distància de seguretat i sense actuació directa sobre elles.

NR3 (Nivell de risc 3): Assistència o intervenció directa sobre persones simptomàtiques, amb EPI adequat i sense mantindre la distància de seguretat.

NR4 (Nivell de risc 4): Professionals no sanitaris que han de realitzar maniobres generadores d'aerosols, com per exemple RCP.

1	No precisa ni adaptació ni canvi de lloc, roman en la seua activitat laboral habitual.
2	Continuar activitat laboral. Pot fer tasques amb exposició a persones simptomàtiques amb EPIs adequats.
3	Pot continuar activitat laboral sense contacte amb persones simptomàtiques. Si impossibilitat, tramitar PREL o IT com a Treballador Especialment Sensible.
4	Precisa Canvi de Lloc de treball i, de no ser possible, tramitar PREL o IT com a Treballador Especialment Sensible.

IT: incapacitat temporal. PREL: prestació risc embaràs lactància.



CRITERIS D'ACTUACIÓ AMB ELS PROFESSIONALS EN CAS D'EXPOSICIONS AMB RISC EN L'ÀMBIT SANITARI. Versió 2.

(Conselleria de Sanitat, actualitzat a 6 d'abril de 2020)

La Conselleria de Sanitat ha remés hui, 9 d'abril un procediment de PRL per al personal sanitari que fins i tot basant-se en la seua major part en el procediment del Ministeris de Sanitat per a la PRL en relació amb la Covid-19 per al personal sanitari, **rectifica el procediment per a la reincorporació al treball dels casos simptomàtics**, tal com SIMAP-PAS ha vingut denunciant.

Així el que contempla en procediment de la Conselleria de Sanitat per al maneig de casos en l'àmbit sanitari és:

- El personal identificat com a cas haurà de retirar-se de l'activitat laboral i romandre aïllat en el seu domicili. Serà introduït en SIA mitjançant el formulari de casos, i es procedirà a la gestió de la IT corresponent.
- L'estratègia que s'utilitzarà per a l'alta del cas serà la següent: se realitzarà una PCR transcorreguts 7 dies des de l'inici de símptomes i sempre que hi haja absència de febre sense necessitat de presa de antitèrmics i millora clínica respiratòria en els últims 3 dies.
 - Si la **PCR és negativa** el treballador s'incorporarà a la seua activitat assistencial amb màscara quirúrgica fins a completar 14 dies des de l'inici dels símptomes, sempre que hi haja hagut una resolució completa de la clínica respiratòria, evitant durant aquest temps el contacte amb pacients immunodeprimits
 - Si la **PCR és positiva**, haurà de completar l'aïllament fins a complir 14 dies i repetir PCR en finalitzar l'aïllament. Si aquesta segona PCR és negativa s'incorporarà a la seua activitat i si és positiva, es repetirà la prova a les 72 hores.

No obstant això, continua considerant que els **contactes estrets sense EPI, que es consideren de baix risc per no haver sigut mentre es realitza una tècnica que genere aerosols, hauran de continuar amb la seua activitat assistencial i vigilància de l'aparició de símptomes.** Recomanació que amb els coneixements actuals sobre la transmissió de la infecció en els pacients asimptomàtics ens sembla **inacceptable.**

PERSONAL ESPECIALMENT SENSIBLE I PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT

El procediment de la Conselleria també indica que la valoració del personal especialment sensible serà realitzada pel personal sanitari de les Unitats de Prevenció de Riscos Laborals, de conformitat amb el Procediment de vigilància de la salut individual (COD UCE-VS-02) i d'acord amb els criteris establits pel Ministeri de Sanitat en el Procediment d'actuació dels serveis de prevenció de riscos laborals enfront d'exposició al SARS-COV2, de 30 de març.

L'existència d'un criteri de vulnerabilitat no és suficient per a classificar a una persona com especialment sensible. Ha de realitzar-se una valoració individual sobre la base de l'estat de salut de la persona i les condicions de treball.

En aquest cas, SIMAP-PAS vigilarà que se segueixen els nous criteris del ministeri i les pautes dels annexos IV i V, i que les actuacions es facin correctament. En cas contrari, presentarà les reclamacions pertinents perquè es complisca la protecció dels professionals, objectiu molt important donada les característiques del COVID19 i l'exposició del personal sanitari.

En relació amb **la protecció de la maternitat**, se seguiran les Instruccions de la Directora General de Recursos Humans, de data 23 de març de 2020.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCH@S PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANT@s MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.

ÚNETE A NOSOTR@s



SIMAP-PAS

SOMOS COMPAÑER@s

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la **web del SIMAP** junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política sanitaria: www.simap-pas.es

Para recibir noticias de SIMAP PAS en el canal Telegram:

<https://t.me/joinchat/AAAAEhbCD6wPO176cRi8g>

Departamento	Teléfono	E-mail	Responsables
SIMAP SEDE	96 193 07 23	simap_administracion@simap.es simap_documentacion@simap.es simap_consultas@simap.es	
JUNTA DIRECTIVA SIMAP y SIMAP-PAS	96 193 07 23	simap_presidencia@simap.es simap_vicepresidencia@simap.es simap_secretaria@simap.es simap_tesoreria@simap.es	Concha Ferrer Noemí Alentado Pilar Martí Miguel Pastor Mariela Lucas
PREV.RIESGOS LABORALES	96 193 07 23	simap_prl@simap.es	Pilar Martí 601 185 838
CURSOS OPE	96 193 07 23	simap_cursosope@simap.es	
SIMAP-PAS Adminstrativos	96 193 07 23	simap-pas@simap.es	Vicent Tur 682 893 989 Carlos Alcoriza 683 282 633
RESIDENTES	96 193 07 23	simap_residentes@simap.es	Miguel Pastor Celia Monleón Noemí Alentado
SALUD MENTAL	96 193 07 23	simap_saludmental@simap-pas.es	Ana Sánchez
Vinaroz	96 193 07 23	simap_vinaroz@simap.es	Concha Ferrer
Castellón	601 215 205	simap_castello@simap.es	Raquel de Alvaro 601 215 205
La Plana	96 193 07 23	simap_laplana@simap.es	Ximo Michavila Marién Vilanova 603 112 418
Sagunto	96 233 93 87	simap_sagunto@simap.es	Ximo Michavila Marién Vilanova 603 112 418
Valencia Clínico-Malvarrosa	96 197 36 40 Ext 436 184	simap_clinico@simap.es	Celia Monleón 622 868 333
Valencia Arnau de Vilanova-Lliria	96 197 61 01	simap_arnau@simap.es simap_pas_arnau@simap-pas.es	Carmen Martín 601 155 574 Carlos Alcoriza 683 282 633
Hospital de Lliria	96 197 61 01	simap_lliria@simap.es	M ^a José Álvarez 601 149 426
Valencia La Fe	96 124 61 27 Ext 246 127 Ext 412 447	simap_lafe@simap.es	Carmen Álvarez 611 351 783 M ^a José Pons 611 351 076 Miguel Pastor
Requena	96 233 92 81	simap_requena@simap.es	Lina Ribes 618 854 342
Valencia Consorcio Hospital General	96 313 18 00 Ext 437 485	simap_consorciohgeneral@simap.es simap_chguv_hgu@gva.es	Edmundo Febré
Valencia Estatutarios Hospital General	96 193 07 23	simap_hgeneralvalencia@simap.es	M ^a Enriqueta Burchés 640 096 389 Mercedes Barranco
Manises	96 193 07 23	simap_manises@simap.es	M ^a Enriqueta Burchés 640 096 389
Valencia Dr. Peset	96 162 23 32	simap_peset@simap.es	Amparo Cuesta 603 106 771 Pilar Martí 603 106 771 Ana Sánchez
Alzira Ribera Salud	96 245 81 00 Ext 83 82 y 70 46	simap_laribera@simap.es simap2@hospital-ribera.com	Rosario Muñoz Pedro Durán
Alzira Estatutarios	96 193 07 23	simap_alzira@simap.es	Pedro Durán
Xàtiva	682 081 940	simap_xativa@simap.es	Vicente Orengo 682 081 940
Gandía	96 284 95 00 Ext 435 478	simap_gandia@simap.es	Noemí Alentado 611 350 820 Vicent Tur 682 893 989 Carles Valor 682 076 471
Denia Marina Salud	96 557 97 59	simap_denia@simap.es simap.denia@marinasalud.es	Miguel A. Burguera 698 965 161 Mercedes Salcedo Carol Ramos
Denia	682 076 471	simap_lapedrera@simap.es	Pepa Bodí

Estatutarios		simaplapedrera@gmail.com	Carles Valor	682 076 471
San Juan	611 350 631	sanjuan_simap-pas@simap-pas.es simap_sanjuan@simap.es	Ángela Aguilera M^a José Álvarez	611 350 631 601 149 426
Orihuela Elche Alcoy Vilajoiosa H.General de Alicante Elda Torrevieja Elx-Vinalopó Servicios Centrales, Salud Pública e Inspección	96 284 95 00 Ext 435 478 96 197 36 40 Ext 436 184	simap_orihuela@simap.es simap_elche@simap.es simap_alcoy@simap.es simap_lavila@simap.es simap_hgalicante@simap.es simap_elda@simap.es simap_torrevieja@simap.es simap_vinalopo@simap.es simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es	Noemí Alentado Celia Monleón	611 350 820 622 868 333

Aviso legal:

Protección de datos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) le informan que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA, con dirección en Gran Vía Fernando el Católico, 46, 1º,1ª, CP 46008, Valencia (Valencia/València). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Confidencialidad. - El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.

Exención de responsabilidad. - El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. - SINDICATO DE MEDICOS DE ASISTENCIA PUBLICA-COMUNIDAD VALENCIANA (SIMAP-CV) y SINDICATO DE FACULTATIVOS Y PROFESIONALES DE LA SANIDAD PUBLICA (SIMAP-PAS) no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales programas informáticos puedan causar al destinatario.

SIMAP-CV / SIMAP-PAS
Gran Vía Fernando el Católico 46-1-1ª
46008 Valencia
Tfno 961930723