

PASOS QUE SEGUIR POR L@S PROFESIONALES SANITARI@S
ANTE UN CONTACTO ESTRECHO CON CASO DE COVID19
CONFIRMADO, PROBABLE O POSIBLE

En **valencià** a continuació del text en castellano

Estimad@s amig@s: queremos informaros de los pasos que deben seguir l@s profesionales asintomáticos que se considera **contacto estrecho***, sin la protección adecuada, con casos confirmados, probables o posibles por infección por SARS-COV-2 en su centro de trabajo.

Deben consultar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de su departamento de salud.

1.- Consultar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de su departamento de salud. Esta consulta, según el departamento, la realizará la persona afectada o su mando inmediato superior. En caso de que sea la persona afectada quien efectuara el trámite, se deberá comunicar la incidencia cuanto antes a su inmediato superior.

Se puede contactar por vía telefónica o por correo electrónico indicando nombre, apellidos, SIP, teléfono de contacto, categoría y unidad en la que trabaja.

Tras la consulta, el SPRL establecerá las medidas a aplicar.

2.- Si el SPRL considera que es necesaria el aislamiento preventivo se debe proceder a la IT.

En algunos departamentos es el/la médic@ del trabajo, que tras acceder a la historia clínica del trabajador/a, codificará y dejará reflejada la situación para que el Médico de Familia pueda tramitar la IT específica para estas situaciones de aislamiento preventivo.

En otros departamentos, si desde SPRL se considera que es necesaria la Incapacidad Temporal (IT) para aislamiento preventivo, se deriva a la persona afectada a su Médico/a de Familia.

3.- El/La trabajador/a no se desplazará al centro de salud. Contactará con su Médico/a de Familia de forma telefónica y éste/a tramita la IT con un **código específico** (ver documento de unidad técnica de codificación):

<Z.20.828 Contacto y (sospecha de) exposición a otras enfermedades víricas transmisibles>

y por enfermedad común.

4.- La IT relacionadas con SARS-CoV-2, por lo tanto, serán emitidas a través del centro de salud del/la trabajador/a, con un código específico y por enfermedad común **aunque la prestación económica corresponderá a la de accidente de trabajo, que son el 100% de las retribuciones incluidas las guardias**

No es necesario cumplimentar la comunicación de accidente de trabajo (CAT).

* Se clasifica como **contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados**:

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar;

- Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos.

SIMAP-PAS

www.simap-pas.es

18 de març de 2020

PASSOS QUE SEGUIR PER ELS/LES PROFESSIONALS SANITARIS/ES DAVANT UN CONTACTE ESTRET AMB CAS DE COVID19 CONFIRMAT, PROBABLE O POSSIBLE

Estimats/des amics/gues: volem informar-vos dels passos que deuen seguir l@s professionals asimptomàtics que es considera **contacte estret***, sense la protecció adequada, amb casos confirmats, probables o possibles per infecció per SARS-COV-2 en el seu centre de treball.

Han de consultar amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) del seu departament de salut.

1.- Consultar amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) del seu departament de salut. Aquesta consulta, segons el departament, la realitzarà la persona afectada o el seu comandament immediat superior. En cas que siga la persona afectada qui efectuara el tràmit, s'haurà de comunicar la incidència com més prompte millor al seu immediat superior.

Es pot contactar per via telefònica o per correu electrònic indicant nom, cognoms, SIP, telèfon de contacte, categoria i unitat en la qual treballa.

Després de la consulta, el SPRL establirà les mesures a aplicar.

2.- Si el SPRL considera que és necessària l'aïllament preventiu s'ha de procedir a la IT.

En alguns departaments és el/la metge/ssa del treball, que després d'accedir a la història clínica del treballador/a, codificarà i deixarà reflectida la situació perquè el Metge de Família pugui tramitar la IT específica per a aquestes situacions d'aïllament preventiu.

En altres departaments, si des de SPRL es considera que és necessària la Incapacitat Temporal (IT) per a aïllament preventiu, es deriva a la persona afectada al seu Metge/a de Família.

3.- El/la treballador/a no es desplaçarà al centre de salut. Contactarà amb el seu Metge/a de Família de manera telefònica i aquest/a tramita la IT amb un **codi específic** (veure document d'unitat tècnica de codificació):

<Z.20.828 Contacte i (sospita de) exposició a altres malalties víriques transmissibles>

i per malaltia comuna.

4.- La IT relacionades amb SARS-CoV-2, per tant, seran emeses a través del centre de salut del/la treballador/a, amb un codi específic i per malaltia comuna **encara que la prestació econòmica correspondrà a la d'accident de treball, que són el 100% de les retribucions incloses les guàrdies**

No és necessari emplenar la comunicació d'accident de treball (*CAT).

* Es classifica com a contacte **estret de casos possibles, probables o confirmats**:

- Qualsevol persona que haja proporcionat cuidats mentre el cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no han utilitzat les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que tinguen un altre tipus de contacte físic similar;

- Convivents, familiars i persones que hagen estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps d'almenys 15 minuts.

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los diferentes departamentos de salud.

NO HACE FALTA SER MUCH@S PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANT@s MÁS SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.

ÚNETE A NOSOTR@s

SIMAP-PAS SOMOS COMPAÑER@s